

the **A. R. T.** of
FLOW

ARALIK
2024 FİYAT
LISTESİ

60
YIL

DUYAR

Since 1965





duyarakademi.com.tr

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | duyar.com

İÇİNDEKİLER



Sprinkler 02



Yangın Vanaları 08



Yangın Hidrantları 14



Balans Vanaları 15



Küresel Vanalar 16



Sürgülü Vanalar 18



Kelebek Vanalar 19



Aktüatörler 21



Elektrikli Aktüatörler 22



Pnömatik Aktüatörler 23




Buhar Vanaları 23



Emniyet Ventilleri 25



Çek Vanalar 25



Pislik Tutucular 27



Kompansatörler 27



Pirinç Vanalar 31

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Döviz kuru; fatura tarihindeki
T.C.M.B. efektif satış kurundan
hesaplanacaktır.

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3327 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3337 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	317	303	325	430	415	436
68 °C	317	322	324	431	438	436
79 °C	317	324	325	430	440	436
93 °C	317	324	325	430	441	436
141 °C	329	325	335	440	442	437

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3427 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	366	343	342	478	446	484
68 °C	366	370	369	480	447	485
79 °C	369	370	371	482	449	488
93 °C	369	370	371	482	450	488
141 °C	371	379	381	493	454	489

Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	329	333	436	439
68 °C	328	333	436	442
79 °C	327	334	438	444
93 °C	327	334	438	444
141 °C	338	334	446	445

Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	374	382	484	452
68 °C	375	379	484	449
79 °C	377	382	486	452
93 °C	377	382	486	452
141 °C	386	383	501	463

Sidewall (Duar) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	346	348	350	433	440	441
68 °C	345	350	351	437	443	442
79 °C	349	351	353	439	444	445
93 °C	349	351	353	439	444	448
141 °C	354	355	355	441	446	450

Sidewall (Duar) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	386	391	394	482	488	491
68 °C	389	393	396	485	491	491
79 °C	389	394	397	485	494	493
93 °C	389	394	397	485	494	493
141 °C	389	399	398	495	496	496

Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3527 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3537 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	707	719	722	734	746	751
68 °C	709	719	725	737	746	755
79 °C	707	719	722	734	746	751

Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3627 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3637 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	724	769	754	827	875	858
68 °C	724	768	757	826	874	860
79 °C	724	769	754	827	875	858

Sidewall (Duar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3529 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3539 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	779	814	814	901	958	974
68 °C	777	814	813	904	960	975
79 °C	779	814	819	901	958	974

Sidewall (Duar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3629 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3639 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	913	959	942	988	1071	1.101
68 °C	914	958	942	990	1071	1.101
79 °C	913	959	942	988	1071	1.101

Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-4333 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4343 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç		Pirinç	
68 °C	951		950	
79 °C	950		949	
93 °C	950		949	

Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-4337 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4347 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç		Pirinç	
68 °C	973		971	
79 °C	972		970	
93 °C	972		970	

1" ESFR Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-4357 Pendent ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç	DY-4353 Upright ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç	DY-4359 Sidewall ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç
79 °C	1.822	1.682	1.935
93 °C	1.822	1.682	1.935

*Ürün fotoğrafı Pendent 1" ESFR Sprinkler ürününe aittir.

Upright (Yukarı) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-5333 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT Pirinç		DY-5433 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT Pirinç	
	Kromajlı		Kromajlı	
57 °C	758	755	826	813
68 °C	750	748	803	768
79 °C	752	755	739	813
93 °C	752	755	739	813
141 °C	759	762	751	820

Pendent (Sarkık) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-5337 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT Kromajlı		DY-5437 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT Kromajlı	
	Beyaz		Beyaz	
57 °C	738	715	839	774
68 °C	711	764	775	814
79 °C	738	761	839	817
93 °C	738	698	839	743
141 °C	745	773	845	824

Upright Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6333 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6433 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	8.238	8.466
150 mm (L) 68 °C	9.084	9.241
200 mm (L) 68 °C	9.918	10.066
250 mm (L) 68 °C	10.737	10.962
300 mm (L) 68 °C	11.544	11.765

Pendent Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6337 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6437 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	8.283	8.513
150 mm (L) 68 °C	9.129	9.428
200 mm (L) 68 °C	9.963	1.0111
250 mm (L) 68 °C	10.782	11.005
300 mm (L) 68 °C	11.587	11.901

Sidewall Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6339 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6439 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	8.391	8.621
150 mm (L) 68 °C	9.175	9.402
200 mm (L) 68 °C	10.084	10.310
250 mm (L) 68 °C	10.909	11.051
300 mm (L) 68 °C	11.722	11.945

Gizli Tip Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-3428 Pendent (Sarkık) Piriç
68 °C	1.240 (Gövde+Kapak)

Gizli Tip Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-3428 Pendent (Sarkık) Piriç	DY-3428-1 Kapak	DY-3430 Sidewall (Duvar Tipi) Piriç	Kapak
68 °C	679	349	433	946

Sprinkler Rozeti

Fiyat (₺)



DY-3300 Sprinkler Rozeti		Kromajlı	Beyaz
1/2"		51,8	41,61
3/4"		54,88	44,73

**Yedek Sprinkler Kutusu ve
Sprinkler Takma Anahtarı**

Fiyat (₺)



	DY-3001 - 6'lı Yedek Sprinkler Kutusu	DY-3002- 12'li Yedek Sprinkler Kutusu
1"-2"	1.264	1.265
3/4"	1.265	1.268

	DY-3003 Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı	DY-3003 Sprinkler Takma Anahtarı Gizli
1/2"	988	2.329
3/4"	985	



Sprinkler Stop Anahtarı

Fiyat (₺)



DY-3000 Sprinkler Stop Vanası	
1/2"	2.176

Islak Alarm Vanası

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı

Fiyat (₺)



Islak Alarm Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - Geciktirme Hücresi - Basınç Anahtarı

Y-4010	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm *DN 150 UL Listeli ve FM Onaylıdır. Diğer çaplar FM Onaylı olup, UL Belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir.	57.336	57.481	65.816	84.336	111.130

Kuru Alarm Vanası

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı

Fiyat (₺)

Kuru Alarm Vana Gövdesi - Basınç Anahtarı - Su Motor Gongu - Hava Tedarik Cihazı
Otomatik Damlatma Vanası - (Hızlandırıcısız)



Y-4015	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	120.911	124.234	164.314

Kuru Alarm Vanası Hızlandırıcısı

Fiyat (\$)




Y-4016	1.150
YENİ ÜRÜN	

Deluge Alarm Vanası

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanşlı Bağlantı
Elektrik Aktivasyonlu - Dıştan Resetlemeli

Fiyat (\$)



Deluge Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - 300 PSI Selenoid Vana
Basınç Anahtarı - Otomatik Damlatma Vanası

GY46X-300	DN 80	DN 100	DN 150
YENİ ÜRÜN GGG-40 Sfero döküm	4.215	4.841	5.369

Duyar Pre-Action Alarm Vana Seti

Fiyat (₺)



Y-4120	DN 100
	155.205

Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

175 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



T-1425	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	17.721	20.758	24.692	35.822	60.028

Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



Y-4040	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	21.041	22.591	26.620	41.831	73.688

Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OSY)

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



Y-4045	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm	84.360	125.599

OS&Y Yükselen Milli Vana Duyar İzleme Anahtarı

Fiyat (\$)



İzleme Anahtarı	DOSY-2 OS&Y
	208

Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

175 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



T-1436	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	17.298	20.485	22.410	29.800	51.872

Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli

Fiyat (₺)



Y-4055	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm	66.976	85.545

YENİ ÜRÜN

Yer Altı Post İndikatör

300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



POST-1	Sfero döküm
2 1/2" ~12 "	1.177

Basınç Anahtarı

250 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



DPS10-1

21 Bar (300 PSI)

Basınç Anahtarı

3.162

Akış Anahtarı Dişli

Fiyat (\$)



Y-3002

1"~2"

Akış Anahtarı

190

Akış Anahtarı (Flow Switch)

450 PSI Max. Çalışma Basıncı - U Bolt Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-3003

2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
174	174	174	174	174	175	192

Yangın Swing Çekvalf (Yivli)

Fiyat (\$)



Y-5065

YENİ ÜRÜN

DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
115	152	188	247	420	638

Çift Klapeli Çekvalf

300 PSI

Fiyat (\$)



Y-4065

YENİ ÜRÜN

GGG 40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli

DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250
113	147	177	245	480	859	1.981

Çift Klapeli Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0330

GGG-40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli

DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60	72	97	142	177	233	385	608

Test ve Drenaj Vanası

300 PSI - Dişli Bağlantılı, K5.6 - K8.0 - K11.2 - K14.0 Orifislidir

Fiyat (₺)



Y-4030			K-5.6 (80)		Y-4031		K-8.0 (115)		Y-4032		K-11.2 (160)		Y-4033		K-14.0 (200)		
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	
1"	1/2"	5.019	17/32"	5.212	5/8"	5.257	3/4"	5.396	1 1/4"	1/2"	4.797	17/32"	5.081	5/8"	5.116	3/4"	5.251
1 1/2"	1/2"	10.698	17/32"	11.320	5/8"	11.697	3/4"	12.045	2"	1/2"	10.063	17/32"	10.779	5/8"	11.021	3/4"	11.333

*Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.

* K11,2 ve K14 için model farklıdır.

İzlenebilir Kelebek Vana

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4020	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Kelebek Vana	307	311	306	320	422	466	603

* Ürünlerin sertifika kapsamı için duyar.com/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.

İzlenebilir Kelebek Vana

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Yivli Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4021	DN 250	DN 300
İzlenebilir Kelebek Vana	1.779	2.149

İzlenebilir Kelebek Vana

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Yivli Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4025	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Yivli Kelebek Vana	319	322	327	367	487	527	643

* Ürünlerin sertifika kapsamı için duyar.com/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.

Duyar Akış Ölçer (Flow Meter)
500 PSI Max. Çalışma Basıncı - S Tip Model

Fiyat (\$)



DFM	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
2"	50	1.680
2 1/2"	100	1.753
3"	200	1.830
*4"	450	1.887
*6"	1250	1.963
8"	1250	2.039

* DN 100 450 GPM ve DN 150 1250 GPM için FM belgesi mevcuttur.

Akış Ölçer (Flow Meter)

FM onaylı 500 PSI Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat (\$)



GVI	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
3"	200	2.549
8"	3000	3.086

* Alın kaynaklı

İtfaiye Bağlantı Ağızı

UL Listeli - FM Onaylı 300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



Y-3006	İtfaiye Bağlantı Ağızı
4" x 2 1/2" (Set)	413

İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

UL Listeli - FM Onaylı 300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



Y-3009	İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
2 1/2" Gövde	242
Storz Kaplin Kapak	51

* NPT dış bağlantılı.

** Set olarak alındığı durumda kaplin kapak ekipmanı vananın yanında demonte olarak gönderilecektir.

İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

TSE Onaylı PN 16 Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



Y-3007	İtfaiye Bağlantı Ağızı
2"	4.641
2 1/2"	6.247

* BSPT Dışli bağlantılı Storz kaplin kapak dahil

Riser Manifold

300 PSI Yivli Ürün Üzerinde Kullanılan
Tüm Ekipmanlar UL veya FM Onaylıdır

Fiyat (\$)



Y-4070	Riser Manifold
Anma çapı	
2"	824
2 1/2"	827
3"	841
4"	1.093
6"	1.173

Yivli Kelebekli Riser Manifold

Fiyat (\$)



Y-4075	Riser Manifold
Anma çapı	
2"	1.063
2 1/2"	1.076
3"	1.095
4"	1.322
6"	1.565

Riser Manifold

Pirinç
300 PSI Dişli

Fiyat (\$)




Y-4072	Riser Manifold
Anma çapı	
1"	Fiyat Sorunuz
1 1/4"	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	Fiyat Sorunuz
2"	Fiyat Sorunuz

Basınç Düşürücü Vana
(Y Tipi)

300 PSI

Fiyat (\$)



Y-7005	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
	1.250	1.253	1.255	1.684	2.704	3.345

Relief Vana
(Y Tipi)

300 PSI

Fiyat (\$)



Y-7015	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
	1.126	1.236	1.348	1.601	2.825	3.873

Yer Altı Yangın Hidrantı

PN 16 Flanşlı

Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



	T-1750	T-1760	T-1770
Anma Çapı	Hidrant	Dirsek	Kazan
DN 80	35.585	7.023	17.295

Yer Üstü Yangın Hidrantı

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir

Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



	T-1720	T-1760
Anma Çapı		Dirsek GG-25 Pik döküm
DN 80	39.879	7.023

Yer Üstü Yangın Hidrantı (Çelik + Döküm)

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir.

Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



	T-1760	T-1755	T-1765	T-1775	T-1785
Anma Çapı	Dirsek GG-25 Pik döküm	1180 mm	1750 mm	2040 mm	2470 mm
DN 100	5.805	32.797	36.455	40.171	42.383

Termostatik Karışım Vanası

Fiyat (€)



T-2310 YENİ ÜRÜN		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
		160	193	425	348
Rakor Kiti	3/4"-1/2"	1"-3/4"	1 1/4"-1"		
	71	68	90		

Bronz Dişli Statik Balans Vanası

PN 25, Dişli Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (\$)

ERC



T-3010		Bronz gövdeli
Anma çapı		
1/2"		78
3/4"		86
1"		116
1 1/4"		142
1 1/2"		179
2"		241

Pirinç Dişli Statik Balans Vanası

PN 16, Dişli Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-3015 YENİ ÜRÜN		Pirinç gövdeli
	Anma çapı	
1/2"		35
3/4"		39
1"		52
1 1/4"		69
1 1/2"		99
2"		140

Flanşlı Pik Statik Balans Vanası

PN 16, Flanşlı Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (₺)

TSE CE ERC



	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
T-3020 Flanşlı GG-25 Pik döküm	10.003	10.891	13.376	14.956	25.463	31.974	43.497	79.330	144.390	176.196
T-3025 Yıvli GG-25 Pik döküm	11.603	11.386	14.218	16.402	25.479	32.006	45.943	79.738	144.437	177.269

Balanslama Cihazı

Fiyat (€)



T-4095		15.121
Ölçüm Cihazı		

Lug Küresel Vana
PN 16 LUG

Fiyat (₺)

ERC



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri, Asit Alkali Özelliği Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar Kullanıma Uygundur.

CDY-1030	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	5.542	5.677	8.295	9.366	16.824	24.542	46.630
GGG-40 Sfero döküm Dişli Kutulu					23.256	37.476	58.048

Küresel Vana
PN 6

Fiyat (₺)

CE ERC



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

T-0510	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm	3.907	4.429	5.354	8.067	10.104

Küresel Vana
PN 16

Fiyat (₺)

TSE CE ERC



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

T-0520	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100				
GG-25 Pik döküm F4 boy	4.249	4.772	6.025	8.431	10.715				
T-0525	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm F4 boy	3.676	3.745	3.796	3.911	4.309	5.330	6.535	9.536	10.811
T-0540	DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300**				
GG-25 Pik döküm F5 boy	20.900	36.373	58.860	146.685	150.129				
T-0545	DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300**				
GGG-40 Sfero döküm F5 boy	20.847	36.373	58.860	146.685	150.129				

* Sfero döküm ** Redüksiyon geçişli ve sfero döküm

Küresel Vana
PN 16

Fiyat (₺)

TSE CE ERC



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

T-0530	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	
GG-25 Pik döküm Tam Geçişli	4.144	4.637	4.941	5.482	5.962	6.771	9.238	11.807	16.892	
							DN 125	DN 150	DN 200	DN 250*
							26.657	53.932	97.142	87.198

* Redüksiyon Geçişli

Dişli Küresel Vana

Dişli Tip PN 16

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0560	GGG-40 Sfero döküm
1/2"	3.404
3/4"	3.638
1"	3.899
1 1/4"	4.457
1 1/2"	5.007
2"	5.818
2 1/2"	8.198

Gaz Küresel Vana

Flanşlı

Basınçlı Gazlarda, Sıvı Yakıtlarda, Doğalgaz, Lpg Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-0710	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	10.884	13.004	18.202	32.265	67.591	121.521

Metal Yataklı Sürgülü Vana (DIN 3216)

Flanşlı Tip

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1320	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	
GG-25 Pik döküm	6.891	7.218	8.382	10.436	13.527	16.758	20.803	69.529	97.279	120.974	
								DN 350	DN 400	DN 500	DN 600
								194.589	274.782	477.965	548.903

Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F4)

PN 16 Flanşlı Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1430	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*
GG-25 Pik döküm	5.623	5.981	7.134	10.110	11.074	14.726	17.647	40.637	67.916	86.175
					DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*		
					130.212	153.584	302.797	374.615		

T-1435	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*
GGG-40 Sfero döküm	5.927	6.205	7.357	10.672	11.074	15.147	17.647	40.637	67.916	86.175
					DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*		
					130.212	153.584	302.797	374.615		

* Sfero döküm

Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F5)

PN 16 Flanşlı Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)

ERC



T-1445	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
GG-40 Sfero döküm	6.304	7.825	9.179	10.051	12.091	16.164	33.868	54.905	78.649	106.331

DN 350* Fiyat Sorunuz DN 400* Fiyat Sorunuz DN 500* Fiyat Sorunuz DN 600* Fiyat Sorunuz

Yükselen Millî Metal Sitli Sürgülü Vana (DIN 3216)

Flanşlı Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Gemi Sanayiinde ve Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)

TSE ERC



T-1410	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
GG-25 Pik döküm	14.232	14.561	16.069	18.776	20.820	27.145	32.126	90.938	118.105	140.836

Bıçaklı Sürgülü Vana (PN 10)

Fiyat (\$)



T-1470	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
	217	234	261	304	347	460	625	893	1.197
							DN 400	DN 500	DN 600
							2.038	5.690	8.934

* Çift yönlü aktüatör bağlantısına uygundur.

Buşakle Takımı

Tij, Koruma Plastığı ve Kazan İle Birlikte

Fiyat (₺)



T-1370	DN 40-80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	
GG-25 Pik döküm	3.996	4.034	4.078	4.078	4.732	5.508	
					DN 300	DN 350	DN 400
					5.508	5.459	5.459

Buşakle Açma Anahtarı

DN 40 - 600

3.617

Yivli Tip Kelebek Vana

PN 25, EPDM Kaplı Pik Döküm EPDM Kaplı Klape

Hvac Sistemleri, Kağıt Endüstrisi,
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1150	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Yivli Tip Kelebek Vana	196	225	240	305	376	437

Wafer Tip Kelebek Vana

PN 25, EPDM Kaplı Sfero Klepeli

HVAC Sistemleri, Arıtma Tesisleri, Endüstri,
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)

EAC



T-1130	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Wafer Tip Kelebek Vana	5.779	6.062	6.400	9.275	11.334	15.782

Wafer Tip Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klape Epdm/Nbr Contalı

Hvac Sistemleri, Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)

TSE CE EAC



T-0910	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	102	107	116	122	166	206	218	402

	DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*
	523	687	902	1.582	2.127	2.996

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.
*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.

Wafer Tip Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR Contalı

Hvac Sistemleri, Arıtma Tesisleri,
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-0930	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	110	113	130	140	191	239	268	496
			DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*
			671	803	1.159	1.871	2.833	3.377

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.

Lug Tip Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli
EPDM/NBR Contalı

HVAC sistemleri, Endüstri,
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1010	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200*		
GGG-40 Sfero döküm	103	108	123	152	194	238	261	489		
			DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*	DN 500*	DN 600***
			586	748	1.051	1.754	2.391	3.210	4.514	10.599

* Dişli Kutulu.

***Paslanmaz klapeli ve kırmızı renk olarak üretilmektedir.

Lug Tip Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR Contalı

HVAC Sistemleri, Arıtma Tesisleri,
Endüstri, Sıcak Ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1030	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200		
GGG-40 Sfero döküm	116	122	137	169	218	270	308	580		
			DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*	DN 500*	DN 600*
			709	859	1.309	1.972	2.922	3.854	6.130	10.599

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.

**Alüminyum Bronz Klapeli
Kauçuk Kaplı Kelebek Vana
EPDM/NBR**

PN16, Elastomer Kaplı, Alüminyum-Bronz Klapeli, Korozyon Dayanımı Yüksek

Endüstriyel Tesislerde ve Denizcilik Sektöründe Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1137	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	114	135	158	243	299	411	677

**Alüminyum Bronz Klapeli
Kauçuk Kaplı Kelebek Vana VITON**

Fiyat (\$)



T-1138	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	183	217	252	389	478	658	1.083

Dişli Kutusu

Fiyat (\$)



T-1210	DN 40-80-100	DN 125-150	DN 200
Dişli Kutusu	126	126	213

* Kelebek vana için

Pnömatik Aktüatör

Fiyat (\$)



T-1220	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Çift etkili	130	130	130	159	187	187	431	658
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	794	794	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

* Kelebek vana için

Elektrikli Aktüatör

Fiyat (\$)



T-1240	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
220 V. On/Off	426	426	426	500	720	720	1.000	1.542
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	1.542	1.542	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

* Kelebek vana için

Küresel Vana Elektrik Aktüatörlü

Fiyat (\$)



T-1271 / T-1272	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
On/Off	1.091	1.190	1.226	1.339
T-1273 / T-12744	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Oransal	2.466	2.565	2.601	2.713

Wafer Vulkanize Kelebek Vana

Paslanmaz Klapele

Fiyat (\$)



T-1241	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
220 V. On/Off	612	616	634	650	909	963	1.294	2.035	2.230	2.513	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1242	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
24 V. On/Off	612	616	634	650	909	963	1.294	2.035	2.230	2.513	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Lug Vulkanize Kelebek Vana

Paslanmaz Klapele

Fiyat (\$)

T-1251	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
220 V. On/Off	619	626	639	660	921	993	1.315	2.111	2.292	2.645	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1252	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
24 V. On/Off	619	626	639	660	921	993	1.315	2.111	2.292	2.645	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Wafer Vulkanize Kelebek Vana

Paslanmaz Klapele

Fiyat (\$)



T-1243	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.926	1.931	1.951	1.967	2.241	2.299	2.649	3.435	3.642	3.942	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1244	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.926	1.931	1.951	1.967	2.241	2.299	2.649	3.435	3.642	3.942	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Lug Vulkanize Kelebek Vana

Paslanmaz Klapele

Fiyat (\$)

T-1253	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.935	1.942	1.956	1.977	2.254	2.330	2.672	3.515	3.708	4.082	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1254	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.935	1.942	1.956	1.977	2.254	2.330	2.672	3.515	3.708	4.082	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz



Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü

Fiyat (\$)

T-1231	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	T-1232	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Tek etkili	563	648	679	865	Çift etkili	399	483	514	633

Wafer Vulkanize Kelebek Vana

Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)

T-1211	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Tek etkili	323	328	345	415	479	529	830	1.801	1.969	2.227	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1212	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Çift etkili	210	213	230	271	327	376	641	965	1.325	1.582	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Lug Vulkanize Kelebek Vana Pnömatik Aktüatörlü

Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)



T-1221	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Tek etkili	331	336	348	424	490	556	848	1.868	2.026	2.346	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1222	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Çift etkili	237	244	257	306	402	440	722	1.227	1.513	2.027	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

BUHAR VANALARI

Glob Vana PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basıncılı Hava ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygunudur.

Fiyat (\$)



T-0120	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GGG-40 Sfero döküm	89	98	116	170	196	257	397	470	558	869
							DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
							1.693	2.785	3.652	5.032

Metal Körüklü Vana

Flanşlı

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Yağ, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0180	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero Döküm PN 16	156	172	190	239	290	334	429	577	686
					DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
					1.125	1.524	2.688	4.215	6.245
T-0175	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm Konik klapeli PN 25	273	276	292	346	409	456	568	684	886
T-0170	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GSC-25 Çelik Döküm PN 40	285	298	315	403	499	567	758	935	1.426
					DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	
					2.094	3.000	4.885	7.050	

Ters Kovalı Kondenstop

PN 16

Doymuş Buhar Sistemlerinde Kullanılır

Fiyat (₺)



EAC



T-1620	Dişli, pik döküm PN 16	T-1610	Flanşlı, pik döküm PN 16
1/2"	9.970	DN15	11.280
3/4"	10.611	DN20	12.634
1"	13.889	DN25	16.029
1 1/4"	17.183	DN32	18.749
1 1/2"	24.142	DN40	25.967
2"	28.197	DN50	35.096

Şamandıralı Kondenstop

Fiyat (\$)



T-1630	Dişli, pik döküm PN 16
1/2"	293
3/4"	297
1"	298
T-1635	Flanşlı, pik döküm PN 16
DN15	340
DN20	341
DN25	364
DN50	988

Termodinamik Kondenstop

PN 40

Fiyat (\$)



T-1640	Dişli, Paslanmaz Gövdeli
1/2"	168
3/4"	185
1"	208

Paslanmaz Dişli Çalpara Çekvalf

PN 16

Fiyat (\$)



T-1680	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PN16	24	34	46	69	89	126

Paslanmaz Dişli Pislik Tutucu

PN 40

Fiyat (\$)



T-1670	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	19	27	38	48	62	85

Paslanmaz Dişli Küresel Vana

PN 63 (Kilitlenebilir)

Fiyat (\$)



T-1660	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	20	27	38	66	87	122

Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı) PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-1510	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm	16.209	17.972	20.460	25.440	34.722	46.763	71.163
T-1515	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm	19.632	21.754	26.079	31.118	41.529	57.119	85.616

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-1530	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm	23.227	26.785	30.150	37.225	51.574	71.181	115.779

Yaylı Çekvalf PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Kızgın Yağ* Basıncılı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0260	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GGG-40 Sfero döküm	3196	3534	4013	4555	5505	7211	10.100	12.949	16.898	25.044
							DN 150	DN 200	DN 250*	DN 300*
							50.236	73.808	94.603	14.1317

Çalpara Çekvalf PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0410	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	-	
GG-25 Pik döküm	4.319	4.775	8.091	8.803	10.147	14.184	19.230	44.263	50.486	-	
T-0420	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350
GGG-40 Sfero döküm	4.361	4.882	8.392	9.167	10.441	14.490	28.016	46.989	51.871	89.278	117.054

Disk Tip Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0310	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Pirinç	1128	1349	1470	2.336	2.835	4.017	5.103	6.767	9.677

Disk Tip Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0320	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	1.683	2.283	2.728	3.394	4.272	8.009	9.501	14.927

Disk Tip Çekvalf

PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0340	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
(SS304)	69	82	91	102	127	156	226	352	455
T-0350	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
(SS316)	106	118	132	154	191	247	360	544	702

Çift Klapeli Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0330	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
GGG-40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli	60	60	72	97	142	177	233
T-0330	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 500	DN 600
	385	608	880	1.572	2.552	3.829	5.881

Swing Çekvalf (Yivli)

PN 25

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0360	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	228	257	275	342	629	1.528

Wafer Çalpara Çekvalf

PN 16

Wafer Tip, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0430	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN350
Çelik	53	56	71	79	110	157	205	318	504	679	1.358

Wafer Çalpara Çekvalf

Fiyat (\$)




T-0440	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Gövde Çelik, Klape Paslanmaz Wafer	59	62	78	92	126	184	232	383	681	875

Lug Pislik Tutucu

PN 16 LUG

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Buhar ve Kızgın Yağ, Basıncılı Hava, Asit Ve Alkali Özelliği Bulunmayan Akışkanlar, Doymuş Buhar.

Fiyat (₺)



CVT-1010	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Sfero Döküm	4.477	6.475	6.355	9.759	12.897	24.592	45.548	58.470	68.439	74.491

Y Tipi Pislik Tutucu

PN 16 Flanşlı, T-0820 ve T-0830

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basıncılı Hava ve Doymuş Buharda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0820	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GG-25 Pik Döküm	1.844	2.047	2.305	2.669	3.021	4.115	5.362	7.090	9.634	15.840
	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*	DN 700*	DN 800*
	19.694	31.886	58.661	82.379	159.459	200.983	436.490	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-0830	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GGG-40 Sfero Döküm	1.867	2.064	2.415	2.912	3.203	4.330	5.957	7.516	10.177	18.096
	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*	DN 700*	DN 800*
	19.694	31.886	58.661	82.379	159.459	200.983	436.490	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

* Sfero döküm

Kauçuk Kompansatör

Çift Boğumlu

Dişli Tip, EPDM Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1815	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80
Dişli	1.228	1.277	1.357	1.501	1.855	2.204	3.100	4.291

Kauçuk Kompansatör
PN 16, Flanşlı Tip, EPDM

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1810	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	
Flanşlı	1.634	1.640	1.903	2.172	2.705	3.248	4.080	5.138	6.504	8.744	12.231	
								DN 300	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*
*Çelik Döküm Flanş.								18.953	79.862	96.969	136.937	184.471

Döner Flanşlı Kompansatör
PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1820	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynersiz 30 mm	2.936	3.275	3.631	4.253	5.080	5.886	6.910	7.743	9.370	12.877	25.809	30.517
T-1830	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynerli 30 mm	3.346	3.739	4.258	4.888	5.893	6.924	8.204	9.561	11.217	15.234	29.851	32.964
T-1840					DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynersiz 60 mm					5.588	6.551	8.001	8.007	11.307	13.986	31.385	32.889
T-1850					DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynerli 60 mm					6.404	7.357	9.023	10.820	12.789	16.661	33.062	35.713

Kaynak Boyunlu Kompansatör
PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1950	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Laynersiz 30 mm	2.034	2.095	2.384	2.804	3.200	3.492	3.967	4.731	6.094	8.084	11.544
T-1960					DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Laynersiz 60 mm					3.839	4.301	4.685	5.191	6.546	9.742	14.429

Dıştan Basıncılı Kompansatör
PN 16, Sabit - Döner Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1970	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
30 mm	6.327	9.307	10.268	12.185	9.643	14.769	16.749	21.456	21.948	32.817	48.777
T-1980	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60 mm	8.362	9.571	10.568	12.522	13.403	15.384	17.648	22.784	25.913	36.018	56.767
T-1985	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
90 mm	7.350	9.789	10.845	13.272	14.145	16.320	18.745	24.281	27.888	43.062	60.980

Dıştan Basıncılı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1990	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
30 mm	4.845	5.229	7.709	9.030	9.250	10.517	12.163	16.081	17.047	24.371	31.826
T-1995	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60 mm	5.351	5.746	8.050	9.465	9.798	11.153	13.037	17.527	18.988	33.327	39.497
T-1996	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
90 mm	5.640	5.836	8.395	7.692	10.549	9.625	12.637	19.164	20.971	31.213	41.898

Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2610	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	11.094	9.575	10.211	13.236	14.493	18.389	21.776	27.140	36.579	58.001	76.622	113.386
T-2620	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	10.460	11.111	10.929	13.550	14.918	19.093	23.069	28.137	38.125	59.937	79.330	118.868
T-2650	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	10.702	11.273	11.961	14.838	16.155	19.598	25.769	32.128	43.427	70.340	91.944	137.306

Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2710	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	8.289	8.924	9.055	10.003	10.923	14.660	17.658	20.951	28.551	46.900	57.935	84.017
T-2720	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	8.990	8.076	9.420	10.626	11.465	15.340	18.869	22.688	30.332	49.541	61.382	90.039
T-2750	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	8.825	8.660	10.058	11.760	12.576	14.989	21.278	25.824	33.104	55.852	69.479	100.441

Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2420	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2440	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	8.265	6.980	7.274	8.759	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	73.98	7.216	7.498	9.284

Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)




T-2460	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 30 mm / Yanal 50 mm	10.117	12.785	18.492	21.345	25.828	43.874	69.535	92.456
T-2480	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	11.684	13.960	17.063	22.845	27.529	47.618	74.289	98.868

Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2520	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2540	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	7.138	5.765	5.903	7.440	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	6.475	6.184	6.294	7.499

Limit Rotlu

Metal Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1825	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Limit rotlu	5.077	5.388	5.554	6.929	7.943	8.754	10.366	11.342	13.626	18.001	30.974	38.933

Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2560	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 50 mm	7.738	9.356	11.393	14.941	18.385	33.626	45.783	69.067
T-2580	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	8.299	9.982	12.296	16.245	19.823	37.448	49.936	74.968

Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



T-2110	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Dişli, pirinç	364	540	853	1.436	2.052	3.530	5.363	7.756	12.239

*PN 16 Basınç sınıfı.
Talep edildiği takdirde kırmızı renkli kol ile üretilebilir.

Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)

Fiyat (₺)



T-2120	1/2"	3/4"	1"
Dişli, pirinç	342	540	827

*PN 16 Basınç sınıfı.

İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



T-2130	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Dişli, pirinç	815	1.033	1.283	1.871	2.809	4.406

Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)



T-2160	1/2"
Dişli, pirinç	320

Yaylı Çekvalf (PN16)

Fiyat (₺)



T-2210	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Dişli, pirinç	250	378	521	856	1.190	1.617	3.161

Pislik Tutucu (PN16)

Fiyat (₺)



T-2220	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Dişli, pirinç	309	429	609	1.061	1.243	1.901	3.303	4.772

Otomatik Purjör (PN10)

Fiyat (₺)



T-2260	1/2"
Dişli, pirinç	521

Koli Adetleri

T-2110							1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Küresel Vana							80	60	40	25	20	15
T-2210							1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Yaylı Çek Vana							120	105	72	45	36	24
T-2220	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Y-4030					
Pislik Tutucu	75	60	40	20	15	12	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"		
	1/2"	3/4"										
Sprinkler	100	100										
							Test ve Drenaj Vanası	6	6	6	6	



Merkez

Osmangazi Mh. 2653 Sk.
No:7 Esenyurt/İstanbul

444 82 62

Faks: (0212) 355 07 47

60 | **DUYAR**
YIL Since 1965



DUYARVANA
www.duyar.com



BROŞÜR

MERKEZ & ANA FABRİKA

Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

Tel: 444 82 62 **Fax:** +90 212 355 0747 **E-mail:** teklif@duyar.com